

REGISTRO DOCUMENTADO DO APUIM-DE-COSTAS-PRETAS *TOUIT MELANONOTUS* (WIED, 1820), NO NÚCLEO CURUCUTU, DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR, SP. DOCUMENTED RECORD OF BROWN-BACKED PARROTLET *TOUIT MELANONOTUS* (WIED, 1820), IN THE CURUCUTU AREA OF SERRA DO MAR STATE PARK

Fabio Schunck¹, Marco Antonio Rêgo¹, Vagner Cavarzere¹ e Luís Fábio Silveira¹
Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências da USP (fabio_schunck@yahoo.com.br)

O apuim-de-costas-pretas *Touit melanonotus* ocorre na Mata Atlântica, desde as baixadas até os 1400 m, entre os Estados da Bahia e Paraná. Esta ave é muito rara na natureza (possuindo o *status* de conservação global como EN “em perigo”), contando com poucos registros recentes e que em sua maioria não são documentados por espécimes, fotografias ou gravações fidedignas. Em dezembro de 2007 registramos um pequeno grupo desta espécie a 400 m de altitude na mata de encosta do Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Curucutu, em Itanhaém, SP (24°01'33.5" S/046°46'46.8" W). Foram observados seis indivíduos alimentando-se em uma fruteira (*Maytenus* sp.). As aves permaneceram nesta árvore por aproximadamente 40 minutos, quando foram fotografadas e gravadas. Foi possível observar detalhes morfológicos importantes para a identificação desta espécie, como o anel perioftálmico laranja, as costas escuras e a base da cauda vermelha. O presente registro é importante por se tratar da primeira gravação associada a uma documentação fotográfica, e abrir caminho para que a espécie seja melhor identificada em campo através da vocalização, a qual é distinta de outra espécie freqüentemente sintópica, o apuim-de-cauda-amarela *Touit surdus*. Estes dados fazem parte de um trabalho de inventário e monitoramento em andamento nesta região da Serra do Mar, localizada ao sul do município de São Paulo.

Palavras chave: *Touit melanonotus*, Serra do Mar, Núcleo Curucutu

Órgãos financiadores: Fundação O Boticário de Proteção À Natureza